


# BRIDGESTONE



**Rengasvalikoima ja EU-rengasmerkinnät**  
Kuorma- ja linja-auton renkaat



The image shows a detailed view of a truck tire tread. In the bottom right corner, there is a white rectangular box containing the EU tire label for heavy-duty vehicles. The label is divided into three sections:

- Fuel Efficiency:** A scale from A (green) to G (red) with a black arrow pointing to 'B'.
- Wet Grip:** A scale from A (blue) to G (red) with a black arrow pointing to 'B'.
- Noise:** A scale from 65 dB to 75 dB with a black arrow pointing to '72 dB'.

At the bottom of the label, there is a small European Union flag and the text "1222/2009 - C3".



# EU:n rengasmerkintä-asetus

REGULATION (EY) N:O 1222/2009

Marraskuun 1. päivänä 2012 tulevat voimaan uudet rengasmerkintämääräykset, joilla edistetään turvallisempaa, taloudellisempaa ja ympäristöystävällisempää tieliikennettä Euroopassa. Uudet merkinnät kertovat renkaan suorituskyvyn kolmella tärkeällä alueella: märkäpidon, vierintämelun ja vierintävastuksen osalta.




## POLTTOAINE-TALOUDELLISUUS

**7 luokkaa - A-luokasta (taloudellisin) G-luokkaan (vähiten taloudellinen)**

Vaikutus vaihtelee ajoneuvon ja ajo-olosuhteiden mukaan. **G-luokan renkaiden ja A-luokan renkaiden välinen ero voi kuitenkin merkitä kuorma-autossa jopa 20 prosenttia\* pienempää polttoaineen kulutusta.**

\* Lähde: Euroopan komission vaikutusten arviointi, SEC (2008) 2860.



## MÄRKÄPITO

**7 luokkaa - A-luokasta (paras märkäpito) G-luokkaan (heikoin märkäpito)**

Vaikutus saattaa vaihdella ajoneuvon ja ajo-olosuhteiden mukaan. Täydessä jarrutuksessa **G-luokan renkaiden ja A-luokan renkaiden välinen ero voi kuitenkin merkitä jopa 30 prosenttia lyhyempää jarrutusmatkaa.**



## VIERINTÄMELU

Vierintämelu mitataan desibeleinä (dB) ja saatua lukua verrataan uusiin eurooppalaisiin renkaiden vierintämelutasoihin, jotka otetaan käyttöön vuoteen 2016 mennessä. Melua tarkoittava kuvamerkki kertoo luokituksen, ja merkin vieressä oleva musta nuoli ilmaisee melutason absoluuttisena arvona.

*Huomaa, ettei renkaan ulkoinen vierintämelu korreloi täysin ajoneuvon sisämelun kanssa.*



• **1 musta äänialtoa**  
(= 3 dB, alittaa nyt jo tulevan eurooppalaisen raja-arvon)



• **2 mustaa äänialtoa**  
(= nyt jo tulevan eurooppalaisen raja-arvon mukainen)



• **3 mustaa äänialtoa**  
(= nykyisen eurooppalaisen raja-arvon mukainen)









































## VELVOLLISUUDET:
































Asetuksessa edellytetään, että kesäkuun 30. päivän 2012 jälkeen valmistetuista renkaista, joita myydään EU:ssa marraskuusta 2012 lähtien, on kaikissa teknisissä mainosmateriaaleissa ilmoitettava vierintävastus-, märkäpito- ja vierintämeluluokka.

\* Kaikkia renkaita asetus ei koske: tällaisia ovat muun muassa pinnoitetut renkaat, työkonerenkaat ja nastarenkaat.

## Yleistä tietoa








































## Tyre Label Info







































| Vanne                 | Koko                     | Malli              | Tuote-numero  | EAN-koodi     |  |    |   |       |
|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|---|---|---|-------|
| <b>Maantie</b>        |                          |                    |               |               |   |   |   |       |
| 15                    | 7.50 R15 135J133J        | R187               | 2973          | 3286340297318 | E   | C   |    | 71 dB |
|                       | 8.25 R15 143J141J        | R187               | 2974          | 3286340297417 | D   | C   |    | 71 dB |
|                       | 205/80 R15 124J122J      | R184               | 2999          | 3286340299916 | E   | C   |    | 69 dB |
| 19.5                  | 435/50 R19.5 160J        | R166II             | 50490         | 3286345049011 | D   | C   |    | 73 dB |
| 22.5                  | 10 R22.5 144L142L        | M716               | 74899         | 3286347489914 | F   | C   |    | 73 dB |
|                       | 11 R22.5 148L145L        | M711               | 70301         | 3286347030116 | E   | D   |    | 72 dB |
|                       | 11 R22.5 148L145L        | R187               | 6660          | 328634666017  | D   | B   |    | 68 dB |
|                       | 255/70 R22.5 140M140L    | R294               | 49409         | 3286344940913 | D   | C   |    | 70 dB |
|                       | 275/70 R22.5 148L145L    | R184               | 70271         | 3286347027116 | D   | C   |    | 71 dB |
|                       | 275/70 R22.5 148M145M    | R249 Ecopia        | 3828          | 3286340382816 | C   | C   |    | 72 dB |
|                       | 275/80 R22.5 148M144M    | R294               | 48338         | 3286344833819 | E   | C   |    | 71 dB |
|                       | 295/60 R22.5 150L147L    | M749 Ecopia        | 3872          | 3286340387217 | E   | C   |    | 74 dB |
|                       | 295/60 R22.5 150L147L    | R249 Ecopia        | 3821          | 3286340382113 | D   | C   |    | 72 dB |
|                       | 295/80 R22.5 152M148M    | M730               | 50403         | 3286345040315 | F   | C   |    | 75 dB |
|                       | 295/80 R22.5 152M148M    | M749 Ecopia        | 3803          | 3286340380317 | D   | C   |    | 75 dB |
|                       | 295/80 R22.5 152M148M    | R249 Ecopia        | 3814          | 3286340381413 | C   | C   |    | 72 dB |
|                       | 295/80 R22.5 154M149M    | ECOPIA H-STEER 001 | 6243          | 3286340624312 | C   | C   |    | 70 dB |
|                       | 295/80 R22.5 152M148M    | ECOPIA H-DRIVE 001 | 6246          | 3286340624619 | C   | C   |    | 73 dB |
|                       | 305/70 R22.5 150M152L    | R249 Ecopia        | 3817          | 3286340381710 | D   | C   |    | 69 dB |
|                       | 315/45 R22.5 147L145L    | M749               | 4876          | 3286340487610 | E   | D   |    | 76 dB |
|                       | 315/60 R22.5 152L148L    | M749 Ecopia        | 3805          | 3286340380515 | E   | C   |    | 75 dB |
|                       | 315/60 R22.5 152L148L    | R249 Ecopia        | 3819          | 3286340381918 | D   | C   |    | 71 dB |
|                       | 315/60 R22.5 154L148L    | R249 EVO Ecopia    | 3825          | 3286340382519 | D   | C   |    | 70 dB |
|                       | 315/70 R22.5 154L152M    | ECOPIA H-DRIVE 001 | 4950          | 3286340495011 | C   | C   |    | 74 dB |
|                       | 315/70 R22.5 156L154M    | ECOPIA H-STEER 001 | 4948          | 3286340494816 | B   | C   |   | 71 dB |
|                       | 315/70 R22.5 152M154L    | M730               | 50404         | 3286345040414 | F   | C   |  | 75 dB |
|                       | 315/70 R22.5 152M154L    | M749 Ecopia        | 3801          | 3286340380119 | D   | B   |  | 75 dB |
|                       | 315/70 R22.5 152M154L    | R249 Ecopia        | 3812          | 3286340381215 | C   | B   |  | 73 dB |
|                       | 315/70 R22.5 156L154M    | R249 EVO Ecopia    | 3827          | 3286340382717 | D   | C   |  | 71 dB |
|                       | 315/80 R22.5 154M156L    | M730               | 50402         | 3286345040216 | F   | C   |  | 75 dB |
|                       | 315/80 R22.5 154M156L    | M749 Ecopia        | 3799          | 3286340379915 | D   | C   |  | 75 dB |
|                       | 315/80 R22.5 154M149M    | R184               | 73589         | 3286347358913 | D   | C   |  | 69 dB |
|                       | 315/80 R22.5 154M156L *  | M749 Ecopia        | 6715          | 3286340671514 | D   | C   |  | 75 dB |
|                       | 315/80 R22.5 154M156L ** | R249 Ecopia        | 6284          | 3286340628411 | C   | C   |  | 73 dB |
| 315/80 R22.5 154M156L | R249 Ecopia              | 3810               | 3286340381017 | C             | C   |  | 72 dB   |       |
| 355/50 R22.5 156L     | R249 EVO                 | 4367               | 3286340436717 | D             | C   |  | 71 dB   |       |
| 315/80 R22.5 156L150L | ECOPIA H-STEER 001       | 6245               | 3286340624510 | C             | C   |  | 69 dB   |       |



































| Yleistä tietoa        |                          |                      |               |               |   | Tyre Label Info   |   |       |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|---|---|---|-------|
| Vanne                 | Koko                     | Malli                | Tuote-numero  | EAN-koodi     |  |    |   |       |
| 22.5                  | 315/80 R22.5 156L150L ** | ECOPIA H-STEER 001   | 6244          | 3286340624411 | C   | C   |    | 69 dB |
|                       | 315/80 R22.5 156L150L    | ECOPIA H-DRIVE 001   | 6247          | 3286340624718 | C   | C   |    | 70 dB |
|                       | 315/80 R22.5 156L150L ** | ECOPIA H-DRIVE 001   | 6248          | 3286340624817 | C   | C   |    | 70 dB |
|                       | 385/55 R22.5 158L160K    | ECOPIA H-TRAILER 001 | 5807          | 3286340580717 | B   | C   |    | 73 dB |
|                       | 385/55 R22.5 160K158L    | R109 Ecopia          | 3156          | 3286340315616 | C   | D   |    | 73 dB |
|                       | 385/55 R22.5 160K158L    | R249 Ecopia          | 4843          | 3286340484312 | D   | C   |    | 72 dB |
|                       | 385/65 R22.5 160K158L    | R109 Ecopia          | 4289          | 3286340428910 | C   | C   |    | 71 dB |
|                       | 385/65 R22.5 160K158L    | R164                 | 74556         | 3286347455612 | C   | C   |    | 71 dB |
|                       | 385/65 R22.5 160K158L    | R249 Ecopia          | 3807          | 3286340380713 | C   | B   |    | 74 dB |
|                       | 425/65 R22.5 165K        | R164                 | 48802         | 3286344880219 | C   | D   |    | 70 dB |
|                       | 445/65 R22.5 169K        | R164                 | 50282         | 3286345028214 | C   | C   |    | 70 dB |
|                       | 495/45 R22.5 169M        | GREATEC M709 Ecopia  | 3797          | 3286340379717 | C   | D   |    | 73 dB |
| <b>Regional</b>       |                          |                      |               |               |   |   |   |       |
| 17.5                  | 9.5 R17.5 129M127M       | M729                 | 50228         | 3286345022816 | F   | C   |    | 74 dB |
|                       | 9.5 R17.5 143J141J       | R168                 | 1749          | 3286340174916 | D   | C   |    | 71 dB |
|                       | 9.5 R17.5 129M127M       | R227                 | 50223         | 3286345022311 | E   | C   |    | 72 dB |
|                       | 10 R17.5 134L132L        | R180                 | 70336         | 3286347033612 | D   | D   |    | 67 dB |
|                       | 10 R17.5 134L132L        | VSX                  | 3905          | 3286340390514 | E   | D   |    | 71 dB |
|                       | 205/65 R17.5 127J129F    | R168                 | 2942          | 3286340294218 | D   | C   |    | 70 dB |
|                       | 205/75 R17.5 124M122M    | M729                 | 4342          | 3286340434218 | E   | D   |    | 72 dB |
|                       | 205/75 R17.5 124M122M    | M788                 | 50364         | 3286345036417 | F   | C   |    | 69 dB |
|                       | 205/75 R17.5 124M122M    | R227                 | 50154         | 3286345015412 | D   | C   |    | 68 dB |
|                       | 215/75 R17.5 126M124M    | M729                 | 50136         | 3286345013616 | F   | C   |    | 74 dB |
|                       | 215/75 R17.5 126M124M    | M788                 | 50365         | 3286345036516 | E   | C   |    | 68 dB |
|                       | 215/75 R17.5 135J133J    | R168                 | 50427         | 3286345042715 | D   | C   |    | 69 dB |
|                       | 215/75 R17.5 126M124M    | R227                 | 50130         | 3286345013012 | D   | C   |  | 73 dB |
|                       | 225/75 R17.5 129M127M    | M729                 | 50138         | 3286345013814 | E   | C   |  | 74 dB |
|                       | 225/75 R17.5 129M127M    | M788                 | 50366         | 3286345036615 | E   | C   |  | 70 dB |
|                       | 225/75 R17.5 129M127M    | R227                 | 50132         | 3286345013210 | D   | C   |  | 72 dB |
|                       | 235/75 R17.5 132M130M    | M729                 | 50162         | 3286345016211 | F   | C   |  | 74 dB |
|                       | 235/75 R17.5 143J141J    | R168                 | 50428         | 3286345042814 | C   | C   |  | 69 dB |
|                       | 235/75 R17.5 132M130M    | R227                 | 50155         | 3286345015511 | D   | C   |  | 71 dB |
|                       | 245/70 R17.5 136M134M    | M729                 | 50273         | 3286345027316 | F   | C   |  | 73 dB |
|                       | 245/70 R17.5 143J144F    | R168                 | 2153          | 3286340215312 | C   | C   |  | 69 dB |
|                       | 245/70 R17.5 136M134M    | R227                 | 50272         | 3286345027217 | D   | C   |  | 70 dB |
| 265/70 R17.5 138M136M | M729                     | 50275                | 3286345027514 | F             | C   |  | 73 dB   |       |
| 265/70 R17.5 138M136M | R227                     | 50274                | 3286345027415 | D             | C   |  | 70 dB   |       |
| 19.5                  | 245/70 R19.5 136M134M    | M729                 | 50169         | 3286345016914 | F   | D   |  | 73 dB |

## Yleistä tietoa

## Tyre Label Info

| Vanne | Koko                     | Malli       | Tuote-numero | EAN-koodi     |  |  |   |       |
|-------|--------------------------|-------------|--------------|---------------|---|---|---|-------|
| 19.5  | 245/70 R19.5 141J140J    | R168        | 2443         | 3286340244312 | D   | C   |    | 70 dB |
|       | 245/70 R19.5 136M134M    | R227        | 50170        | 3286345017010 | D   | C   |    | 72 dB |
|       | 265/70 R19.5 140M138M    | M729        | 50140        | 3286345014019 | F   | C   |    | 71 dB |
|       | 265/70 R19.5 140M138M    | M788        | 50367        | 3286345036714 | E   | D   |    | 71 dB |
|       | 265/70 R19.5 143J141J    | R168        | 50429        | 3286345042913 | D   | B   |    | 71 dB |
|       | 265/70 R19.5 140M138M    | R227        | 50126        | 3286345012619 | D   | B   |    | 71 dB |
|       | 285/70 R19.5 145M143M    | M729        | 50160        | 3286345016013 | E   | C   |    | 73 dB |
|       | 285/70 R19.5 146M144M    | M788        | 1360         | 3286340136013 | E   | C   |    | 74 dB |
|       | 285/70 R19.5 150J148J    | R168        | 2243         | 3286340224314 | C   | C   |    | 71 dB |
|       | 285/70 R19.5 145M143M    | R227        | 50353        | 3286345035311 | C   | C   |    | 73 dB |
|       | 305/70 R19.5 148M145M    | M729        | 50134        | 3286345013418 | F   | C   |    | 73 dB |
|       | 305/70 R19.5 148M145M    | R227        | 50128        | 3286345012817 | D   | B   |    | 71 dB |
|       | 435/50 R19.5 160J        | R166II      | 50490        | 3286345049011 | D   | C   |    | 73 dB |
| 22.5  | 10 R22.5 144L142L        | M716        | 74899        | 3286347489914 | F   | C   |    | 73 dB |
|       | 11 R22.5 148L145L        | R297        | 50302        | 3286345030217 | E   | C   |    | 72 dB |
|       | 12 R22.5 152L148L        | M729        | 49993        | 3286344999317 |   |   | *   |       |
|       | 12 R22.5 152L148L        | R297        | 50294        | 3286345029419 | D   | B   |    | 72 dB |
|       | 13 R22.5 156L150L        | M729        | 4365         | 3286340436519 | E   | C   |    | 73 dB |
|       | 13 R22.5 156L150L        | R297        | 50292        | 3286345029211 | D   | C   |    | 71 dB |
|       | 275/70 R22.5 148M145M    | M729        | 4360         | 3286340436014 | E   | C   |    | 75 dB |
|       | 275/70 R22.5 148M152E    | M788        | 50335        | 3286345033515 | D   | C   |    | 72 dB |
|       | 275/70 R22.5 148K145K    | R297        | 50379        | 3286345037919 | D   | C   |    | 72 dB |
|       | 295/80 R22.5 152M148M    | M729        | 5366         | 3286340536615 | E   | C   |  | 73 dB |
|       | 295/80 R22.5 152M148M    | M729        | 49992        | 3286344999218 | F   | C   |  | 74 dB |
|       | 295/80 R22.5 152M148M    | M730        | 50403        | 3286345040315 | F   | C   |  | 75 dB |
|       | 295/80 R22.5 152M148M    | M788        | 50241        | 3286345024117 |   |   | *   |       |
|       | 295/80 R22.5 152M148M    | R297        | 50360        | 3286345036011 | D   | B   |  | 73 dB |
|       | 295/80 R22.5 154M149M    | R-STEER 001 | 5966         | 3286340596619 | D   | C   |  | 68 dB |
|       | 295/80 R22.5 152M148M    | R-DRIVE 001 | 5970         | 3286340597012 | D   | C   |  | 75 dB |
|       | 305/70 R22.5 150M152L    | M729        | 4356         | 3286340435611 | F   | C   |  | 74 dB |
|       | 315/70 R22.5 152M154L    | M729        | 4353         | 3286340435314 | E   | C   |  | 77 dB |
|       | 315/70 R22.5 152M154L    | M730        | 50404        | 3286345040414 | F   | C   |  | 75 dB |
|       | 315/70 R22.5 152M154L    | M788        | 50334        | 3286345033416 | D   | C   |  | 71 dB |
|       | 315/70 R22.5 152M154L    | R297        | 50374        | 3286345037414 | D   | B   |  | 74 dB |
|       | 315/70 R22.5 156L154M    | R297 EVO    | 3054         | 3286340305419 | D   | C   |  | 71 dB |
|       | 315/70 R22.5 156L150L    | R-STEER 001 | 5964         | 3286340596411 | D   | C   |  | 73 dB |
|       | 315/70 R22.5 154L150L    | R-DRIVE 001 | 5968         | 3286340596817 | D   | C   |  | 73 dB |
|       | 315/80 R22.5 154M156L ** | M729        | 4347         | 3286340434713 | E   | C   |  | 78 dB |

| Yleistä tietoa    |                          |             |               |               |   | Tyre Label Info   |   |       |
|-------------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---|---|---|-------|
| Vanne             | Koko                     | Malli       | Tuote-numero  | EAN-koodi     |  |    |   |       |
| 22.5              | 315/80 R22.5 154M156L    | M729        | 4348          | 3286340434812 | E   | C   |    | 78 dB |
|                   | 315/80 R22.5 154M156L    | M730        | 50402         | 3286345040216 | F   | C   |    | 75 dB |
|                   | 315/80 R22.5 156L154M    | M788        | 50151         | 3286345015115 | D   | C   |    | 74 dB |
|                   | 315/80 R22.5 154M156L ** | R297        | 3904          | 3286340390415 | D   | B   |    | 72 dB |
|                   | 315/80 R22.5 154M156L    | R297        | 50358         | 3286345035816 | D   | B   |    | 73 dB |
|                   | 315/80 R22.5 156L154M    | R-DRIVE 001 | 5390          | 3286340539012 | D   | C   |    | 75 dB |
|                   | 315/80 R22.5 156L154M    | R-STEER 001 | 5388          | 3286340538817 | D   | B   |    | 73 dB |
|                   | 385/55 R22.5 160K158L    | R168        | 5808          | 3286340580813 | D   | B   |    | 74 dB |
|                   | 385/65 R22.5 160K158L    | M788        | 50386         | 3286345038619 | E   | C   |    | 75 dB |
|                   | 385/65 R22.5 160K158L    | R164        | 74556         | 3286347455612 | C   | C   |    | 71 dB |
|                   | 385/65 R22.5 160K158L    | R168        | 4697          | 3286340469715 | D   | B   |    | 71 dB |
|                   | 385/65 R22.5 160K158L    | R-STEER 001 | 5962          | 3286340596213 | C   | B   |    | 69 dB |
|                   | 385/65 R22.5 160K158L    | R168 PLUS   | 6738          | 3286340673815 | D   | B   |    | 71 dB |
|                   | 425/65 R22.5 165K        | R164        | 48802         | 3286344880219 | C   | D   |    | 70 dB |
|                   | 445/65 R22.5 169K        | R164        | 50282         | 3286345028214 | C   | C   |    | 70 dB |
| <b>Tie/Maasto</b> |                          |             |               |               |   |   |   |       |
| 17.5              | 10 R17.5 143J141J        | M840        | 73242         | 3286347324215 | E   | D   |    | 70 dB |
| 20                | 12.00 R20 154K156G       | M840        | 2975          | 3286340297516 |   |   | *   |       |
|                   | 365/80 R20 160K158L      | M748        | 73742         | 3286347374210 | C   | C   |    | 73 dB |
| 22.5              | 9 R22.5 133L131L         | M840        | 49743         | 3286344974314 | D   | C   |    | 72 dB |
|                   | 10 R22.5 144K142K        | M840        | 74901         | 3286347490118 | D   | B   |    | 72 dB |
|                   | 11 R22.5 148K145L        | M840        | 49402         | 3286344940210 | D   | C   |    | 72 dB |
|                   | 12 R22.5 152K150L        | M840        | 49576         | 3286344957614 | D   | C   |    | 73 dB |
|                   | 13 R22.5 154K156G        | L355        | 79497         | 3286347949715 | E   | B   |   | 75 dB |
|                   | 13 R22.5 154K156G        | M840        | 50168         | 3286345016815 | D   | C   |  | 72 dB |
|                   | 275/70 R22.5 148K145K    | M840        | 50372         | 3286345037216 | E   | C   |  | 70 dB |
|                   | 295/80 R22.5 152K150L    | M840        | 73877         | 3286347387715 | D   | C   |  | 72 dB |
|                   | 315/80 R22.5 154K150K *  | L355        | 50475         | 3286345047512 | D   | C   |  | 76 dB |
|                   | 315/80 R22.5 156K154M    | L355        | 79495         | 3286347949517 | E   | C   |  | 75 dB |
|                   | 315/80 R22.5 156K154M    | M840        | 1250          | 3286340125017 | D   | C   |  | 73 dB |
|                   | 315/80 R22.5 156K152L *  | M840        | 50348         | 3286345034819 | D   | C   |  | 72 dB |
|                   | 385/65 R22.5 160K158L    | M748        | 48340         | 3286344834014 | D   | B   |  | 74 dB |
|                   | 425/65 R22.5 165K        | M748        | 48983         | 3286344898313 | D   | D   |  | 70 dB |
| 445/65 R22.5 169K | M748                     | 50287       | 3286345028719 | C             | D   |  | 71 dB   |       |
| 445/65 R22.5 169K | M844                     | 50283       | 3286345028313 | C             | D   |  | 71 dB   |       |
| 24                | 12 R24 156K153K          | M840        | 2976          | 3286340297615 | D   | C   |  | 72 dB |
|                   | 325/95 R24 162K160K      | M840 EXTRA  | 5700          | 3286340570015 | D   | C   |  | 72 dB |

| Yleistä tietoa                       |                       |              |               |               |   | Tyre Label Info   |   |       |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---|---|---|-------|
| Vanne                                | Koko                  | Malli        | Tuote-numero  | EAN-koodi     |  |  |   |       |
| <b>Maasto</b>                        |                       |              |               |               |   |   |   |       |
| 20                                   | 14 R20 161K           | VSJ          | 2978          | 3286340297813 | E   | C   |    | 75 dB |
| 22.5                                 | 12 R22.5 152G148G     | L317         | 49489         | 3286344948919 | F   | C   |    | 73 dB |
|                                      | 13 R22.5 154G150G     | L317         | 50317         | 3286345031719 | F   | D   |    | 73 dB |
| <b>Talvi</b>                         |                       |              |               |               |   |   |   |       |
| 19.5                                 | 265/70 R19.5 143J141J | M852         | 4866          | 3286340486613 | E   | C   |    | 73 dB |
| 22.5                                 | 11 R22.5 148L145L     | M758         | 3903          | 3286340390316 | F   | D   |    | 72 dB |
|                                      | 12 R22.5 152L148L     | M758         | 50148         | 3286345014811 | E   | D   |    | 72 dB |
|                                      | 12 R22.5 152K150L     | W970         | 3974          | 3286340397414 | F   | D   |    | 76 dB |
|                                      | 275/70 R22.5 148M145M | W970         | 3902          | 3286340390217 | F   | D   |    | 75 dB |
|                                      | 295/60 R22.5 150L147L | W990         | 1618          | 3286340161817 | F   | E   |    | 73 dB |
|                                      | 295/80 R22.5 152M148M | W958         | 2445          | 3286340244510 | D   | C   |    | 74 dB |
|                                      | 295/80 R22.5 152M148M | W970         | 3972          | 3286340397216 | F   | E   |    | 72 dB |
|                                      | 295/80 R22.5 152M148M | W990         | 1615          | 3286340161510 | F   | C   |    | 74 dB |
|                                      | 315/70 R22.5 152M154L | W958         | 2447          | 3286340244718 | D   | C   |    | 74 dB |
|                                      | 315/70 R22.5 152M154L | W990         | 1610          | 3286340161015 | F   | C   |    | 73 dB |
|                                      | 315/80 R22.5 156L154M | W958         | 3988          | 3286340398817 | D   | C   |    | 72 dB |
|                                      | 315/80 R22.5 154M156L | W970         | 3970          | 3286340397018 | F   | E   |    | 76 dB |
|                                      | 315/80 R22.5 154M156L | W990         | 1301          | 3286340130110 | F   | C   |    | 73 dB |
|                                      | 385/55 R22.5 160K158L | M788         | 4845          | 3286340484510 | E   | C   |    | 73 dB |
| 385/65 R22.5 160K158L                | M788                  | 50386        | 3286345038619 | E             | C   |  | 75 dB   |       |
| <b>Kaupunkibussit ja linja-autot</b> |                       |              |               |               |   |   |   |       |
| 19.5                                 | 305/70 R19.5 148J151E | R192         | 50395         | 3286345039517 | D   | C   |    | 71 dB |
| 22.5                                 | 11 R22.5 148J145J     | R192         | 50456         | 3286345045617 | E   | D   |    | 71 dB |
|                                      | 12 R22.5 152G148G     | R192         | 74777         | 3286347477713 | D   | D   |  | 70 dB |
|                                      | 275/70 R22.5 148M152E | M788         | 50335         | 3286345033515 | D   | C   |  | 72 dB |
|                                      | 275/70 R22.5 148J152E | R192         | 6021          | 3286340602119 | D   | C   |  | 71 dB |
|                                      | 295/80 R22.5 154M149M | M788 EVO     | 5104          | 3286340510417 | D   | C   |  | 71 dB |
|                                      | 295/80 R22.5 152J154E | R192         | 3665          | 3286340366519 | D   | C   |  | 72 dB |
|                                      | 305/70 R22.5 152J154E | R192         | 75112         | 3286347511219 | D   | D   |  | 70 dB |
|                                      | 315/70 R22.5 152M154L | M788         | 50334         | 3286345033416 | D   | C   |  | 71 dB |
|                                      | 315/80 R22.5 156L154M | M788         | 50151         | 3286345015115 | D   | C   |  | 74 dB |
|                                      | 435/45 R22.5 162J     | GREATEC R173 | 50311         | 3286345031115 | D   | D   |  | 71 dB |
|                                      | 455/45 R22.5 166J     | GREATEC R173 | 3155          | 3286340315517 | D   | C   |  | 72 dB |

**BRIDGESTONE FINLAND OY**

PL 22 - Korpivaarantie 1 - 01451 Vantaa - Finland

**[www.bridgestone.fi](http://www.bridgestone.fi)**